

# Materialebeskrivelse

Energiklasse 2015

Arkitekthus Meissner + Sigh 128, 149 og 177 m<sup>2</sup>

## Generelt

---

Jordbundsundersøgelse:

Der udføres jordbundsundersøgelse

Afsætning af hus:

Huset afsættes af landmåler

Byggeskadeforsikring:

Obligatorisk

VVS:

Fjernvarmeveksler/gasfyr med gulvarme i hele huset styret af trådløse følere

El:

El-arbejde udføres jfr. Stærkstrømsreglementet

Ventilation:

Der monteres genindvindingsanlæg

## Indvendigt

---

Gulvbelægning:

Trægulve i stue og værelser (Afsat kr. 350,- pr. m<sup>2</sup>). Klinker i badeværelser, bryggers, entré og køkken/alrum.  
(Afsat kr. 250,- pr. m<sup>2</sup>)

Indvendige døre:

Glatte hvide døre med Fuger

Løfter:

Hvid fin Troldeks

Vægbeklædning:

Fuldmuret med vandskuret overflade

Bundstykker:

Muret med vandskuret overflade

Inventar:

Afsat beløb kr. 125.000,- inkl. moms

Hvidevarer:

Afsat beløb kr. 35.000,- inkl. moms

Sanitet:

Afsat beløb kr. 15.000,- inkl. moms

Belysning:

8 stk. spot

## Udvendigt

---

Fundament:

Føres til frostfri dybde min. 90 cm under terræn inkl. 100 m<sup>2</sup> sandpude. Isoleres med min. 350 mm

Facade:

Blødstrøget facadesten med grå funktionsmørtel. Isoleres med min. 240 mm

Bagmur/skillevægge:

Fuldmuret teglsten med vandskuret overflade

Tag:

Sort tagpap med 400 mm isolering

Tagrender:

Zink tagrender samt nedløb

Udhæng:

Ingen udhæng afslutte med Zink kant

Vinduer:

Træ/alu som rationel

Udvendige døre:

Alu karm med pladedør

Sålbænk:

Zink sålbænk

Afløb:

Spilde- og regnvand føres til skelbrønd

*Vi er fleksible og bygger efter Jeres boligønsker. Alle vores husmodeller kan tilpasses efter netop Jeres ønsker og behov. Både mht. indretning, størrelse og materialevalg.*